

广西正海招标有限公司  
竞争性磋商文件  
(服务类)

项目名称：办公及网络设备运维采购项目  
项目编号：GXZH2025-C3-018  
采购人：广西壮族自治区辐射环境监督管理站  
采购代理机构：广西正海招标有限公司

2025年5月

## 目 录

第一章 竞争性磋商公告 .....	2
第二章 供应商须知 .....	5
第三章 采购需求 .....	22
第四章 评审程序、评审方法和评审标准 .....	92

# 第一章 竞争性磋商公告

## 广西正海招标有限公司关于办公及网络设备运维采购项目（GXZH2025-C3-018）的竞争性磋商公告

### 项目概况

办公及网络设备运维采购项目的潜在供应商应在广西正海招标有限公司(广西南宁市青秀区茅桥路2号习艺基地A栋1号电梯3楼)获取竞争性磋商文件，并于2025年月日9时00分(北京时间)前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：GXZH2025-C3-018

项目名称：办公及网络设备运维采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币贰拾捌万伍仟伍佰元整（¥285,500.00）

最高限价：同预算金额

采购需求：

序号	服务名称	数量及单位	服务要求	分项预算(万元)
1	设备日常运维服务	1项	具体详见《采购需求》	18.00
2	设备软件的授权升级服务	1项	具体详见《采购需求》	10.55

合同履行期限：自签订合同之日起1年内。

本项目否（是/否）接受联合体

### 二、申请人的资格条件：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
- 本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取竞争性磋商文件

1. 时间：2025年月日起至2025年月日，每天8时至12时，15时至18时（北京时间，法定节假日除外）；

2. 地点：广西正海招标有限公司（广西南宁市青秀区茅桥路2号习艺基地A栋1号电梯3楼）。

3. 方式：

（1）现场购买：

供应商自行到广西正海招标有限公司购买，付款方式只接受现金付款和银行转账，不接受微信付款、支付宝付款和银行卡刷卡。

## (2) 邮寄购买:

供应商可以转账、电汇或网上汇款的形式支付标书款，如需邮寄另加邮费 50 元（未提供邮费的不代办邮寄），请将邮购款转入下述账号，供应商须在汇款凭据附言栏中写明项目编号、分标号（如有）及用途（如未标明项目编号，有可能导致无法获取采购文件）办理汇款后请将汇款凭据复印件、详细的收件人、邮寄地址、邮编、电子信箱、联系电话、传真号码等资料发送到我公司邮箱 569511450@qq.com。如未能提供联系方式和准确的邮寄地址造成采购文件无法邮寄或无法联系的，后果由供应商自负。

开户名称：广西正海招标有限公司

开户银行：中国光大银行股份有限公司南宁长湖支行

银行账号：7908 0188 0000 35937

购买采购文件联系人姓名和电话：联系人：王琼芬 联系电话：0771-5650199

4. 售价：每本售价 300 元，售后不退。

## 四、响应文件提交

1. 截止时间：2025 年 月 日 9 时 00 分（北京时间）

2. 地点：广西正海招标有限公司（广西南宁市青秀区茅桥路 2 号习艺基地 A 栋 1 号电梯 3 楼）。

## 五、响应文件开启时间、磋商时间及地点：

1. 时间：2025 年 月 日 9 时 00 分后

2. 地点：广西正海招标有限公司（广西南宁市青秀区茅桥路 2 号习艺基地 A 栋 1 号电梯 3 楼）。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

## 七、其他补充事宜

1. 磋商保证金（人民币）：贰仟捌佰元整（¥2800.00）。须一次性足额交纳，本项目不接受未交纳磋商保证金的供应商参与磋商。

2. 供应商必须于磋商截止时间前将磋商保证金以电汇、转账、网上银行支付、保函等非现金形式交到广西正海招标有限公司指定账户【开户名称：广西正海招标有限公司，开户银行：广西北部湾银行南宁市兴宁支行，银行账号：800105504300012，北部湾行号：313611014014】，否则视为无效磋商保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的磋商保证金。办理缴纳磋商保证金手续时，请务必在银行转账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明项目名称或项目编号（简称即可）。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4. 对在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与采购活动。

5. 需要落实的政府采购政策：

- (1) 政府采购促进中小企业发展。
- (2) 政府采购支持采用本国产品的政策。
- (3) 强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
- (4) 政府采购促进残疾人就业政策。
- (5) 政府采购支持监狱企业发展。

6. 网上查询地址：中国采购与招标网、广西壮族自治区生态环境厅网、广西正海招标有限公司网。

**八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

1. 采购人信息

名 称：广西壮族自治区辐射环境监督管理站

地 址：南宁市青秀区蓉茉大道 80 号

联系人：巫迪 联系电话：0771-3825219

2. 采购代理机构信息

名 称：广西正海招标有限公司

地 址：广西省南宁市青秀区茅桥路 2 号习艺基地 A 栋 1 号电梯 3 楼

联系方式：0771-2865989

3. 项目联系方式

项目联系人：谭斯少

电 话：0771-2865989

广西正海招标有限公司

2025 年 月 日

## 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	内 容
3	<p>1. 供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告；</p> <p>2. 供应商出现下列情形之一的，不得参加采购活动：</p> <p>2.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。</p> <p>2.2 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的供应商，不得参与采购活动。</p>
5.1	是否接受联合体竞标：详见竞争性磋商公告。
5.2	如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下：无。
6.2	<p><input checked="" type="checkbox"/>不允许分包</p> <p><input type="checkbox"/>允许分包</p> <p>分包内容：_____。</p> <p>分包金额或者比例：_____。</p>
12.1.1	<p><b>资格证明文件</b></p> <p>1. 供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件(如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等)，供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>2. 供应商依法缴纳税收的相关材料（2024年11月至2025年4月内任意1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>3. 供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2024年11月至2025年4月内任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>4. 供应商财务状况报告（2023或2024年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证</p>

	<p>明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报告）；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>5. 供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>6. 磋商声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>7. 联合体协议书（格式后附）；（联合体竞标时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>8. 除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；</p> <p><b>注：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。</li> <li>2. 竞标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。</li> <li>3. 供应商直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。</li> <li>4. 联合体竞标时，第1-4项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则响应文件按无效响应处理。</li> </ol>
12.1.2	<p><b>报价商务技术文件</b></p> <p>1. 无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>2. 磋商报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>3. 法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>4. 授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>5. 磋商保证金提交凭证；（如要求提交则必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>6. 商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>7. 服务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>8. 项目服务方案、组织实施方案、应急措施、质量控制方案等（如有，请提供，格式自拟）；</p>

	<p>9. 项目实施人员一览表；（如有，请提供，格式自拟）；</p> <p>10. 对应采购需求的服务要求、商务条款提供的其他文件资料；</p> <p>11. 供应商认为需要提供的其他有关资料。</p> <p><b>注：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。</li> <li>2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。</li> <li>3. 以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。</li> </ol>
12. 2	<p><input type="checkbox"/>本项目不须提供响应文件电子版。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/><b>本项目须提供响应文件电子版，具体规定如下：</b></p> <p>供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 响应文件电子版内容：与纸质响应文件全部内容一致。</li> <li>2. <b>响应文件电子版形式：可编辑的 word 文档格式 1 份及签字、盖章 PDF 文档 1 份。</b></li> <li>3. 响应文件电子版密封方式：响应文件电子版光盘（或者 U 盘）与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。</li> </ol>
15. 2	报价应包括技术服务费、交通差旅费、住宿费、设备费、专用材料费、运行维护费、印刷费、咨询费、劳务费、验收费、保险费、管理费、税费、利润及不可预见费等全部费用。
16. 2	磋商有效期：自首次响应文件提交截止之日起 <u>90</u> 日。
17. 1	<p><input type="checkbox"/>本项目不收取磋商保证金。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/><b>本项目收取磋商保证金，具体规定如下：</b></p> <p>磋商保证金：人民币贰仟捌佰元整（¥2800.00）。须一次性足额交纳。</p> <p>磋商保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账【开户名称：广西正海招标有限公司，开户银行：广西北部湾银行南宁市兴宁支行，银行账号：800105504300012，北部湾行号：313611014014】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效磋商保证金。</p> <p><b>相关要求：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 磋商保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。</li> </ol>

	<p>2. 磋商保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，<b>否则响应文件按无效处理</b>。供应商必须于递交竞标文件时将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管。</p> <p>3. 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。</p> <p><b>备注：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 磋商保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效磋商保证金。</li> <li>2. 供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。</li> <li>3. 支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。</li> <li>4. 保函有效期低于磋商有效期的，视为无效磋商保证金。</li> <li>5. 采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效磋商保证金。</li> </ol>
18.2	响应文件份数：正本一份、副本 <u>三</u> 份。
20.1	<p>现场递交响应文件提交起止时间：<u>2025年 月 日 8时00分至9时00分</u>（北京时间）。</p> <p>响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告。</p> <p>响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。</p> <p>供应商必须在响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达首次响应文件提交地点。在响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收。</p>
24.1	磋商小组的人数： <u>3</u> 人。
26.2	<p>商务条款评审中允许负偏离的条款数为<u>0</u>项。（负偏离达到1项及以上响应无效）</p> <p>服务要求评审中允许负偏离的条款数为<u>0</u>项。（负偏离达到1项及以上响应无效）</p> <p>磋商的顺序：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>按照提交首次响应文件的顺序，通知磋商时，若某供应商不在通知现场时（该供应商排序到最后磋商），按照签到的顺序由其下一位供应商先参与磋商。</p> <p><input type="checkbox"/>随机排序。</p> <p>参与磋商前，供应商法定代表人或者委托代理人必须向磋商小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证件（含临时身份证明）、机动车驾驶证、社会保障卡或者护照的其中一项]，若参与磋商的委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的授权委托书原件，否则磋商小组将拒绝其参与磋商。</p>
28.1	<input checked="" type="checkbox"/> 本项目不收取履约保证金。

	<p><input type="checkbox"/>本项目收取履约保证金，具体规定如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 履约保证金金额：按成交金额的 2%。</li> <li>2. 履约保证金缴纳方式：自合同签订之日起 5 个工作日内以银行转账的方式向采购人交纳，否则不予签订合同，转账时请备注“项目名称（可简写）+履约保证金”。</li> <li>3. 履约保证金退付：在本项目服务期限内完成约定工作任务后，由成交供应商向采购人提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，采购人在验收合格并出具验收书后办理退还手续（不计利息）。</li> </ol>
29. 1	<p>签订合同携带的证明材料：</p> <p>委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。</p> <p>法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。</p>
31. 2	<p>接收质疑函方式：以书面形式。</p> <p>质疑联系部门及联系方式：广西正海招标有限公司</p> <p>联系电话：0771-2865989</p> <p>通讯地址：广西南宁市青秀区茅桥路 2 号习艺基地 A 栋 1 号电梯 3 楼</p> <p>业务时间：每天 8 时 00 分 00 秒到 12 时 00 分 00 秒，15 时 00 分 00 秒到 18 时 00 分 00 秒，双休日和法定节假日不办理业务。</p>
32. 1	<p><b>代理服务费：</b>本项目采购代理服务费参考桂价费【2011】55 号文标准采用差额定率累进计费方式（服务类）计算，不足人民币伍仟元整时按人民币伍仟元整收取，由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。</p> <p>采购代理机构收取采购代理服务费的银行账户如下：</p> <p>户名：广西正海招标有限公司</p> <p>账号：7908 0188 0000 35937</p> <p>开户行：中国光大银行股份有限公司南宁长湖支行</p>
33. 1	<p>解释：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。</p>
33. 2	<p>1. 本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、</p>

	<p>分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。</p> <p>2. 供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。</p> <p>3. 本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等形式均不能代替亲笔签字。</p> <p>4. 自然人竞标的，磋商文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。</p> <p>5. 本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。</p>
--	--

## 供应商须知正文

### 一、总则

#### 1. 适用范围

1. 1 本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》。

1. 2 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

#### 2. 定义

2. 1 “采购人”是指广西壮族自治区辐射环境监督管理站。

2. 2 “采购代理机构”是指广西正海招标有限公司。

2. 3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2. 4 “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2. 5 “竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告或者邀请函规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2. 6 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2. 7 “响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价商务技术等所有内容的文件。

2. 8 “实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2. 9 “正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2. 10 “负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2. 11 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2. 12 “首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

#### 3. 供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

#### 4. 竞标费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承

担。

## 5. 联合体竞标

5.1 本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2 如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

## 6. 转包与分包

6.1 本项目不允许转包。

6.2 本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

6.3 供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

## 7. 特别说明

7.1 如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

7.2 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3 供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4 在采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5 有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

- (3) 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的响应文件相互混装；
- (6) 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

## 二、磋商文件

### 8. 磋商文件的构成

- (1) 竞争性磋商公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 采购需求；
- (4) 评审程序、评审方法和评审标准；
- (5) 响应文件格式；
- (6) 合同文本。

### 9. 供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

### 10. 磋商文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应

文件截止之日 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足 5 日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

### 三、响应文件的编制

#### 11. 响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。

#### 12. 响应文件的组成

12.1 响应文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成。

12.1.1 资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2 报价商务技术文件：详见须知前附表

12.2 响应文件电子版：详见须知前附表

#### 13. 计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

#### 14. 竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

#### 15. 磋商报价

15.1 磋商报价应按磋商文件中“磋商报价表”格式填写。

15.2 磋商报价的内容见“供应商须知前附表”。

##### 15.3 磋商报价要求

15.3.1 供应商的磋商报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

(1) 供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

(2) 供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2 磋商报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

15.3.3 磋商报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

#### 16. 磋商有效期

16.1 磋商有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 磋商有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3 供应商的响应文件在磋商有效期内均保持有效。

## 17. 磋商保证金

17.1 供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。

### 17.2 磋商保证金的退还

未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。

17.3 磋商保证金不计息。

17.4 供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 未按规定提交履约保证金的；
- (3) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (4) 除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (5) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (6) 法律法规规定的其他情形。

## 18. 响应文件编制的要求

18.1 供应商应按本磋商文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2 响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制，资格证明文件、报价商务技术文件按顺序装订成册。响应文件正本一份，副本份数详见“供应商须知前附表”，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，提供响应文件正、副本数量不足的将按无效响应处理。由于响应文件装订松散而造成的丢失或者其他情况导致的不利后果由供应商自行承担。

18.3 响应文件的正本应打印或者用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本“供应商须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

18.4 响应文件须由供应商在规定位置盖公章并签字（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.5 响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.6 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

## **19. 响应文件的密封和标记**

19.1 响应文件正、副本全部装入一个或者多个包封袋/箱（响应文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖供应商公章或者法定代表人签字或者委托代理人签字，以示密封（密封要求达到不泄露供应商响应文件实质性内容为合格）。

19.2 响应文件外层包装封面上应标记“项目名称、项目编号、供应商名称、所竞分标、响应文件提交截止时间前不得启封”字样。

## **20. 响应文件的提交**

20.1 供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 采购代理机构工作人员收到响应文件后，应当如实记载响应文件的密封情况。

20.3 在响应文件提交截止时间后送达的或者未按照磋商文件要求密封的响应文件为无效文件，采购人或者采购代理机构应当拒收。

## **21. 首次响应文件的补充、修改与撤回**

供应商在响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## **22. 首次响应文件的退回**

在响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时，应当由供应商法定代表人或者委托代理人签字领回响应文件（响应文件采用邮寄方式提交的，以到付的方式寄回至原地址），除此之外采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

## **23. 截止时间后的撤回**

供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其磋商保证金。

# **四、评审及磋商**

## **24. 磋商小组成立**

24.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人以上单数组成。

## **25. 首次响应文件的开启**

首次响应文件由磋商小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

## **26. 评审程序、评审方法和评审标准**

26.1 本项目的评审方法为综合评分法。

26.2 磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

## 27. 确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2 采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。

27.3 采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

27.4 排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。

## 28. 履约保证金（如有）

28.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

28.2 签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.3 在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

## 29. 签订合同

29.1 成交供应商在收到成交通知书后，应当在签订合同时向采购人出示相关证明材料，具体内容详见“供应商须知前附表”，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2 签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订采购合同。

29.3 成交供应商拒绝签订采购和或者放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该合同项重新开展的采购活动。

### 30. 合同签订

根据采购文件约定的内容。

### 31. 询问、质疑

31.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2 供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

(1) 对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；

(2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

(1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

(2) 质疑项目的名称、编号；

(3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(4) 事实依据；

(5) 必要的法律依据；

(6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

(一) 对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清

或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

(二) 对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

### 32. 其他内容

32.1 代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

32.2 代理服务费收费标准：

费率 金额	货物类	服务类	工程类
100 万元以下	1. 5%	1. 5%	1. 0%
100~500 万元	1. 1%	0. 8%	0. 7%
500~1000 万元	0. 8%	0. 45%	0. 55%
1000~5000 万元	0. 5%	0. 25%	0. 35%
5000 万元~1 亿元	0. 25%	0. 1%	0. 2%
1~5 亿元	0. 05%	0. 05%	0. 05%
5~10 亿元	0. 035%	0. 035%	0. 035%
10~50 亿元	0. 008%	0. 008%	0. 008%
50~100 亿元	0. 006%	0. 006%	0. 006%
100 亿以上	0. 004%	0. 004%	0. 004%

注：

- (1) 按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
- (2) 采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务成交金额或者暂定价为 150 万元，计算采购代理收费额如下：

$$100 \text{ 万元} \times 1.5 \% = 1.5 \text{ 万元}$$

$$(150 - 100) \text{ 万元} \times 0.8\% = 0.4 \text{ 万元}$$

$$\text{合计收费} = 1.5 + 0.4 = 1.9 \text{ 万元}$$

### 33. 需要补充的其他内容

33.1 本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

附件1:

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：\_\_\_\_\_）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目成交供应商（公司名称）提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		<input type="checkbox"/> 自行验收 <input type="checkbox"/> 委托验收		
序号	名称	货物型号规格、标准及配置等 (或者服务内容、标准)	数量	金额
合 计				
合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元				
实际供货日期		合同交货验收日期		
验收具体内容	(应按采购合同、磋商文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由： 签字：			
验收小组成员签字：				
监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）：				
成交供应商负责人签字或者盖章：		采购人或者受托机构的意见（盖章）：		
联系电话：		年 月 日	联系电话：	年 月 日

附件 2:

政府采购项目履约保证金退付意见书

供 应 商 申 请	项目编号:
	项目名称:
	该项目已于_____年_____月_____日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于_____年_____月_____日已满，请将履约保证金 _____（大写）¥_____（小写）退付到达 以下账。
	单位名称:
	开户银行:
	账号:
	联系人及电话:
采 购 单 位 意 见	供应商签章:
	年   月   日
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额:  联系人及电话:  采购人签章: 年   月   日
备注	

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

### 第三章 采购需求

说明：

1. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款，具体技术、商务响应偏离情况详见《供应商须知前附表》。
2. 供应商应根据自身实际情况如实响应磋商文件，不得仅将磋商文件内容简单复制粘贴作为竞标响应。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以磋商文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。
3. 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，服务项目中如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在响应文件中应主动列明供货范围内属于网络安全专用产品的竞标产品，并在响应文件中提供由中国网信网（<http://www.cac.gov.cn/index.htm>）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，按无效响应处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
4. 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

#### 5. 本项目所属行业：其他未列明行业。

序号	标的名称	数量	单位	服务内容及要求
1	设备日常运维服务	1	项	<p><b>一、服务内容：</b></p> <p>对采购人现有的IT设备、安保设备、机房、网络安全设备、网络设备、服务器、安防设备、计算机及其终端、打印机、复印机等设备及信息网络等约526台(套)，包括(自治区辐射站蓉茉大道80号办公点304台(套)、广西城市放射性废物库(苏圩)135台(套)及防城港前沿站87台(套))等设施设备的日常巡检，故障诊断，现场运行维护工作。</p> <p><b>二、服务要求</b></p> <p><b>1、定期巡检：</b>包括网络安全定期巡检以及提供漏洞扫描、攻防演练、风险态势感知分析技术支持等。成交人应指派服务工程师提供每月一次的现场检查服务，并在检查结束后的7日内提供巡检报告给本单位审核确认。</p> <p>(1) 设备硬件配置检查</p>

		<p>成交人应对系统的各项配置（硬件配置、软件配置、核心参数配置、相关的操作系统配置）进行检查，针对不合理配置项提出调整建议，尽可能避免因配置不当造成的系统宕机及数据丢失风险。</p> <p>（2）日志检查</p> <p>成交人应对设备系统日常运行日志进行检查并分析错误信息。</p> <p>（3）性能检查</p> <p>成交人应对系统性能数据（包括系统参数、物理和逻辑分布、资源消耗和竞争等）进行检查，分析潜在的系统瓶颈和可能降低系统性能的因素，提供建议及优化方案，并协助采购人完成系统优化实施；</p> <p>（4）安全性检查</p> <p>成交人应对系统进行定期安全检查以及安全测试，保证系统安全可靠，对发现的问题进行及时补充整改；</p> <p>（5）备份检查</p> <p>成交人应对存储数据的备份和恢复进行检查和评估（包括系统备份的完整性和可恢复性），针对所存在缺陷，提供可行的解决方案并配合采购人实施。</p> <p>（6）维护作业计划</p> <p>为便于采购人在日常维护过程中进行系统运行状况检查，成交供应商应为采购人提供系统日常维护作业计划及维护操作手册，从而保证系统的安全稳定运行。</p> <p>（7）节假日值班服务</p> <p>国家法定节假日前对系统进行现场巡检，并提供节假日值守名单。</p> <p><b>2、系统升级服务</b></p> <p>（1）成交供应商应提供系统升级服务（包括补丁安装及软件版本升级），并配合采购人进行系统升级完成后的测试、提交系统升级实施报告和测试报告等内容。</p> <p>（2）成交供应商在系统升级实施前，应向采购人提交升级实施方案，明确实施过程、实施时间以及实施中可能出现的问题和风险。</p> <p>（3）回退机制要求：成交人应承诺严格按照采购人批</p>
--	--	---

		<p>准的实施方案进行补丁安装及软件版本升级的实施。采购人可根据业务时限要求或系统运行情况，提出中止安装或升级过程，要求实施回退方案，成交人应在采购人要求下保证系统安全回退。</p> <p><b>3、现场维护服务</b></p> <p>(1) 故障处理服务响应时间要求：7×24 小时响应。</p> <p>(2) 对站内硬件故障、系统故障或与系统相关联的系统故障，成交人在接到采购人故障申告电话后，成交人将派工程师在指定的时间内到达现场，并立即进行故障诊断、故障排除、系统修复及部件更换等服务，所更换的部件必须为全新原厂商产品或本单位认可的产品（部件费用按市场价收取或由本单位单独采购），直到系统恢复正常运行。单台单次更换或增加零配件及线缆的，在 30 元以内（含 30 元）的由成交人免费提供。</p> <p>(3) 当设备发生重大故障，或影响本单位业务正常运作的故障，成交人应提供备品来替代，如本单位认为有必要成交人技术人员到现场支持时，成交人应 2 小时内赶到现场（广西城市废物库、防城港前沿站要求 6 小时内到达），进行免费维修服务。</p> <p>(4) 现场技术服务内容包括：设备故障修复、设备优化实施。</p> <p>(5) 现场技术支持服务实施步骤：</p> <p>现场数据收集—数据分析—合理化建议和实施方案—报告形成；同时根据系统运行情况和业务运行情况制定改进计划并配合实施改进计划，以及实施后对故障系统进行跟踪分析。</p> <p><b>4、热线电话支持服务</b></p> <p>(1) 成交人提供一整套规范的技术支持服务运作体系和流程，稳定的技术服务队伍，提供故障诊断、技术咨询等全方位的技术支持服务。</p> <p>(2) 热线电话支持服务响应时间为 7×24 小时，电话响应时间不超过 30 分钟。现场响应应在 2 小时内。</p> <p>(3) 成交人在接受采购人需求服务要求后 3 日内，应提供相应的服务回执，得到采购人认可确认后表示本次服务</p>
--	--	--

		<p>完成。</p> <p><b>5、性能优化服务：</b>供应商应指派固定服务工程师负责系统性能优化服务，并在服务后 5 天内提供详细的性能优化报告。每年的性能优化服务不少于 4 次。性能优化服务应包括但不仅限于以下内容：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) 跟踪系统现状。</li><li>(2) 分析应用类型和用户行为。</li><li>(3) 评价客户数据库的参数设置、数据分布、硬件和系统资源的使用情况等，并提出相关调整建议。</li><li>(4) 有效提升系统性能。</li></ul> <p><b>6、应急响应服务</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) 在服务期内，由于紧急断电、病毒、误操作等引起的非系统本身的故障事件，成交人仍应遵照上述条款为用户提供免费服务。</li><li>(2) 在服务期内，成交人应接受用户对所有事件的响应的要求，同一事件的多次现场响应均计入该事件中，不另行计算。</li><li>(3) 成交人提供 7×24 小时全年无休支持服务，接到本单位故障申报后，成交人应 2 小时内赶到现场，现场服务次数和时间不限。</li><li>(4) 对于严重故障（影响采购人业务正常运作的故障），成交人在接到本单位故障申告后应立即响应，如故障未能在 15 分钟内通过现场服务工程师或远程支持得到解决，成交人须承诺根据本单位要求派工程师在 1 小时内赶到故障现场，提供不间断故障处理服务。</li><li>(5) 对于一般性故障（不影响采购人业务正常运作的故障），如故障未能在 30 分钟内通过现场服务工程师或远程支持得到解决成交人须承诺根据本单位要求派工程师在 2 小时内赶到现场（广西城市废物库、防城港前沿站要求 6 小时内到达），提供不间断故障处理服务。</li></ul> <p><b>7、清洁保养服务</b></p> <p>除尘清洁服务。根据机房的具体情况设定合理的除尘周期。每次巡检对设备吸附尘土情况进行检查，对有必要清洁的设备每季度进行一次清洁；根据实际使用情况，每年两次</p>
--	--	--

		<p>对设备和机柜进行专业集中彻底的清洁除尘。一般办公设施设备根据使用人员需求，不定期进行除尘清洁。</p> <p><b>8、维护工程师要求</b></p> <p>(1) 服从采购人的统一管理。</p> <p>(2) 严格遵守采购人的规章制度和保密制度。</p> <p>(3) 成交人安排工程师休假期间需补充同等能力熟悉业务的维护人员替补，不得影响采购人工作开展。</p> <p>(4) 维护工程师需拥有出色的学习能力，具备相关认证资质，能吃苦耐劳，夜间出现系统问题也能第一时间响应，熟悉各类数据库及各类操作系统，逻辑排障能力强，能够分担信息中心日常工作。</p> <p>(5) 维护工程师工作经验不少于 3 年。</p> <p>(6) 遇到技术复杂较高的维修工作，确需另外支付维修费用或另请专业公司维修的情况，供应商需提出可行性解决方案及协助处理相关工作。</p> <p><b>9、备品备件要求</b></p> <p>(1) 备品备件指相关设备出现故障后，成交人应及时提供备品备件临时使用直至恢复本单位网络及系统的正常运行。</p> <p>(2) 成交人接到正式通知后，必须在规定的时限内做出响应，并及时将备件发出。</p> <p>(3) 如果发生硬件系统停机故障，成交人在接到报修电话后 10 分钟内响应，并 2 小时内赶至现场提供维修服务（广西城市废物库、防城港前沿站 6 小时内）；如果发生硬件系统非停机故障，在接到报修电话后半小时内响应，并根据要求和实际情况到现场提供维护服务；</p> <p>(4) 维修及换件服务：4 小时到达现场提供维修及换件服务。（广西城市废物库、防城港前沿站 8 小时内）</p> <p>(5) 备品备件清单</p>																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>规格</th><th>数量（不低于）</th><th>备注</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>锐捷 RG-RSR10-X-07 交换机</td><td>6 台</td><td>库存，暂放机房</td></tr> <tr> <td>2</td><td>DELL R730XD 服务器</td><td>1 台</td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>D3C NX15 千兆无线路由器</td><td>1 台</td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td>Silk Worm 200E 交换机</td><td>1 台</td><td></td></tr> </tbody> </table>	序号	规格	数量（不低于）	备注	1	锐捷 RG-RSR10-X-07 交换机	6 台	库存，暂放机房	2	DELL R730XD 服务器	1 台		3	D3C NX15 千兆无线路由器	1 台		4	Silk Worm 200E 交换机	1 台	
序号	规格	数量（不低于）	备注																			
1	锐捷 RG-RSR10-X-07 交换机	6 台	库存，暂放机房																			
2	DELL R730XD 服务器	1 台																				
3	D3C NX15 千兆无线路由器	1 台																				
4	Silk Worm 200E 交换机	1 台																				

				5	华为 S5700-24TP 交换机	1 台	
				6	TP-LINK TL-SF1005+交换机	1 台	
				7	TP-LINK LR-LINK Pcle x1 网卡	1 张	
				8	西数 4T 7200 转机械硬盘	1 块	
				9	西数 8T 7200 转机械硬盘	1 块	
				10	DDR3 1600 8G 台式内存	1 条	
				11	DDR4 2666 8G 台式内存	1 条	
				12	ATX 300W 电源	1 个	
				13	ATX 500W 电源	1 个	
				14	网件 AXM761 万兆模块	1 对	
				15	1 米万兆多模光纤跳线	2 根	
				16	3 米万兆多模光纤跳线	4 根	
				17	20 米万兆多模光纤跳线	1 根	
				18	3 米单模光纤跳线	2 根	
2	设备软件的授权升级服务	1	项	<b>一、服务内容</b>			
				1、安恒明御安全网关 DAS-NGFW290 共 1 台，提供产品基本软件升级维护服务（系统升级、特征库升级）一年期原厂服务授权（授权日期：2025 年 5 月 19 日到 2026 年 5 月 19 日）。			
				2、安恒明御安全网关 DAS-NGFW1900 共 2 台，提供产品基本软件升级维护服务（系统升级、特征库升级）一年期原厂服务授权（授权日期：2025 年 8 月 6 日到 2026 年 8 月 6 日）。			
				3、安恒日志审计平台 DAS-LOG-500 共 1 台，提供软件版本升级服务；提供解析规则库、关联规则库、合并规则库、联动规则库以及解决方案包升级服务一年期原厂服务授权（授权日期：2025 年 8 月 6 日到 2026 年 8 月 6 日）。			
				4、安恒明鉴漏洞扫描系统 DAS-RAS-Q128 共 1 台，提供产品基本软件升级维护服务（系统升级、特征库升级）一年期原厂服务授权（授权日期：2025 年 4 月 6 日到 2026 年 4 月 6 日）。			
				5、杭州安恒信息 DAS-EDR-PACKAGE-A 型号主机安全管理系统的原厂授权许可 1 套，提供原厂软件版本升级服务；提供病毒查杀、木马查杀、弱口令检测库、基线检测库升级服务。授权许可（授权期限：一年（授权日期：2025 年 8 月 6			

			<p>日到 2026 年 8 月 6 日) )。</p> <p>6、杭州安恒信息 DAS-EDR-CEN-LINUX*1 套，型号主机安全管理系 统原厂授权许可 1 套，提供原厂软件版本升级服务；提供病毒查杀、木马查杀、弱口令检测库、基线检测库升级服务。授权许可（授权期限：一年（授权日期：2025 年 5 月 12 到 2026 年 5 月 12 日））。</p> <p>7、安恒运维审计与风险控制设备型号 DAS-USM180 共 1 台，提供产品基本软件升级维护服务（系统升级、特征库升级）一年期原厂服务授权（授权日期：2025 年 8 月 6 日到 2026 年 8 月 6 号）。</p>
--	--	--	---

### 一、商务条款

▲规范标准	1. 本项目采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求。 2. 按照项目任务开展所涉及现行有效的相关技术规范执行。
▲合同签订期	自成交通知书发出之日起 25 日内。
▲服务期限及服务成果提交地点	服务期限：自签订合同之日起 1 年。 服务成果提交地点：自治区辐射站蓉茉大道 80 号办公点、南宁市江南区苏圩镇广西城市放射性废物库及防城港前沿站（防城港高速路收费站东侧约 1km 处）。
▲人员要求	拟投入项目技术人员应不少于 3 人，其中必须设 1 名项目经理和 1 名驻点工程师。
▲付款方式	1. 设备日常运维服务：在合同签订后，运维服务开展后的 15 个工作日内，成交人可申请支付合同总金额的 25%作为项目预付款；每季度运维结束且提交运维报告后 20 个工作日内，采购人向成交人支付合同总金额的 25%，作为下一季度运维费用；合同履约最后一季度的费用，至项目服务完成后，成交人提交运维报告且通过采购人验收后 15 个工作日内支付。 2. 设备软件的授权升级服务：在合同签订后，15 个工作日内，成交人可申请支付合同总金额的 45%作为项目预付款；相关设备软件的授权升级完成且通过验收后，支付 55%的余款。
▲验收条件及标准	1. 验收标准：符合双方签订的合同、行业、国家最新验收规范要求。 2. 验收方法及方案：按双方签订的合同、行业、国家最新验收规范进行验收。 3. 要求履约过程中所有服务行为、软件、成果文件等均不涉及任何法律纠纷。 4. 验收时由采购人或邀请有资质的第三方机构对照采购文件的技术指标全面核对检验，如不符合采购文件的技术需求或提供虚假承诺的，采购人有权拒绝验收，成交供应商承担所有责任和费用，采购人有权解除合同并保留进一步追究责任的权利。

	5. 验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。
▲报价要求	<p>1. 报价应包括技术服务费、交通差旅费、住宿费、设备费、专用材料费、运行维护费、印刷费、咨询费、劳务费、验收费、保险费、管理费、税费、利润及不可预见费等全部费用。</p> <p>2. 每年新增更换设备一并列入维修维护名单，不再额外增加费用。单台单次更换或增加零配件及线缆的，在 30 元以内（含 30 元）的不另计费用。</p>
▲其他要求	<p>1. 成交供应商应提供为期一年（每周 7 天*8 小时）的技术咨询及技术支持服务，对于采购人提出的有关设备运行、配置、排障等方面的问题应在半小时内予以响应，2 小时内予以解答、处理或提供解决方案，对于成交供应商无法解决的问题应能及时升级为原厂服务，由原厂工程师在 12 小时内予以处理，所需费用由成交供应商承担。</p> <p>2. 服务期内成交供应商能够提供对本项目范围内的网络安全设备及软件在进行至少 12 次巡检，巡检完成后提交纸质季度巡检报告（包含问题和整改建议），并按照整改方案完成实施整改。巡检表格式可参考附件 1（如有维保设备增加逐条续增）。</p> <p>3. 成交供应商服务期结束时，提供年度服务总结报告。报告内容应符合国家相关标准，同时包含服务年度内发生的故障情况、处理情况、系统运行状态及合理化建议等内容。</p> <p>4. 成交供应商应对在服务过程中获取的采购人信息和其他敏感信息保密，不得向第三方披露。响应文件中提供完成本项目服务的服务承诺书及保密承诺书。</p>

## 二、与实现项目目标相关的其他要求

### （一）供应商的履约能力要求

管理体系要求	详见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》
能力或业绩要求	详见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》

### （二）其他要求

供应商其他要求	供应商应根据项目要求，在响应文件中提供包括：项目服务方案、组织实施方案、应急措施、质量控制方案、拟投入项目实施人员、信誉、业绩等内容。
说明	本项目为服务采购，无核心产品。

## 附件 1

附表 1 机房环境巡检记录表（第\*\*\*周）

客户名称		负责人		确认日期	
巡检单位		巡检人员		巡检日期	
序号	设备类型	巡检内容			备注
1	机房环境	1、机房环境卫生 2、照明状况 3、机房门锁 4、机房室内温湿度 5、机房通风情况 6、机房防水防潮情况 7、机房有无异常情况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 否	
2	机房供电系统	1、电缆线 2、网络线路 3、数据存储光纤链接 4、设备标示、标签、接口是否清晰牢固 5、配电柜是否正常 6、电路有无异常 7、开关是否正常	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常	
3	空调	1、空调电源线链接是否正常 2、空调压缩机、风机等是否正常运行 3、空调排水是否正常 4、室内温度_____℃ 5、屏幕显示状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常	

		6、告警功能设定 7、空气滤网洁净度 8、制冷器有无异常	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常	
4	UPS	1、UPS 主机运行情况 2、蓄电池链接处是否正常 3、面板指示灯正常显示 4、UPS 风扇运转正常，不存在异响 5、电压范围情况 6、UPS 报警是否正常 7、UPS 电压、电流、负载率是否正常 8、UPS 通风系统是否完好	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 否	
5	消防系统	1、消防灭火设备齐全是否完好 2、应急照明设备是否完好 3、烟感报警状态 4、自动报警 5、气瓶压力是否正常 6、安全疏散设施是否正常	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常	

**附表2 机房设备日常巡检记录表（第\*\*\*周）**

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容			备注
<b>六楼机房 1 号机柜</b>								
1	服务器	华为 2288H V5 (网管)	六楼机房 1 号柜	1	1、服务器运行状态 2、电源指示灯 3、CPU 使用率_____ % 4、内存使用率_____ % 5、磁盘使用情况 6、风扇运行状态 7、网络端口链接	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常	
2	服务器	华为 2288H V5 (1 号服务)	六楼机房 1 号柜	1	1、服务器运行状态 2、电源指示灯 3、CPU 使用率_____ % 4、内存使用率_____ % 5、磁盘使用情况 6、风扇运行状态 7、网络端口链接	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常	
3	服务器	华为 2288H V5 (2 号服务)	六楼机房 1 号柜	1	1、服务器运行状态 2、电源指示灯 3、CPU 使用率_____ % 4、内存使用率_____ % 5、磁盘使用情况 6、风扇运行状态 7、网络端口链接	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常	
4	服务器	DELL proliant DL388 Gen9	六楼机房 1 号机柜	1	1、服务器运行状态 2、电源指示灯 3、CPU 使用率_____ % 4、内存使用率_____ %	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常	

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
					5、磁盘使用情况 6、风扇运行状态 7、网络端口链接	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
5	服务器	戴尔 R210	六楼机房 1 号机柜	1	1、服务器运行状态 2、电源指示灯 3、CPU 使用率 _____ % 4、内存使用率 _____ % 5、磁盘使用情况 6、风扇运行状态 7、网络端口链接	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
6	存储	华为 Oceanstor 5110 v5	六楼机房 1 号机柜	1	1、存储运行状态 2、电源指示灯 3、磁盘使用情况 4、风扇运行状态 5、网络端口链接	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
7	防火墙	安恒 DAS-NGFW290	六楼机房 1 号机柜	1	1、系统运行状态是否正常 2、系统日志检查 3、安全策略配置是否有修改 版本： 特征库：	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
8	国密 VPN	深信服 SJJ1813 VPN 网关	六楼机房 1 号机柜	1	1、系统运行状态是否正常 2、系统日志检查 3、安全策略配置是否有修改 版本：	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
9	交换机	TP-LINK TL-SG1008M	六楼机房 1 号机柜	1	1、网络通讯状况 2、指示灯状况 3、交换机端口及线路状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
					4、数据指示灯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
10	交换机	H3C S3100 series	六楼机房 1 号机柜	1	1、网络通讯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、指示灯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、交换机端口及线路状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、数据指示灯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
11	路由器	H3C MSR30-20	六楼机房 1 号机柜	1	1、设备运行状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、指示灯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、端口及线路状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
12	路由器	OJDS032UC 3G	六楼机房 1 号机柜	1	1、设备运行状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、指示灯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、端口及线路状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
13	切换器	大唐保镖	六楼机房 1 号机柜	1	1、设备运行状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、端口链接状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
14	切换器	LANBE KVS SWITCH AS-2104R	六楼机房 1 号机柜	1	1、设备运行状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、端口链接状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
15	KVM 切换器	LANBE	六楼机房 1 号机柜	1	1、设备运行状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、端口链接状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
<b>六楼机房 2 号机柜</b>						
1	24 口 POE 千兆交换机	锐捷 RG-S2900-24GT4SFP/2GT-P-L			1、网络通讯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、指示灯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、交换机端口及线路状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、数据指示灯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
2	交换机	锐捷 RG-S2910V2-24GT4SFP-L(4F 外网交换机)	六楼机房 2 号柜	1	1、网络通讯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、指示灯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、交换机端口及线路状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、数据指示灯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
3	交换机	Phicom 菲讯 FS3800-48EX2 (5F6F 外网交换机)	六楼机房 2 号柜	1	1、网络通讯状况 2、指示灯状况 3、交换机端口及线路状况 4、数据指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
4	交换机	锐捷 RG-S2910-24GT4S FP-L (1F 外网交换机)	六楼机房 2 号柜	1	1、网络通讯状况 2、指示灯状况 3、交换机端口及线路状况 4、数据指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
5	交换机	锐捷 RG-S2910-24GT4S FP-L (3F 外网交换机)	六楼机房 2 号柜	1	1、网络通讯状况 2、指示灯状况 3、交换机端口及线路状况 4、数据指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
6	交换机	锐捷 RG-ES126GS (2F 外网交换机)	六楼机房 2 号柜	1	1、网络通讯状况 2、指示灯状况 3、交换机端口及线路状况 4、数据指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
7	交换机	锐捷 RG-ES126GS (5F6F 外网交换机)	六楼机房 2 号柜	1	1、网络通讯状况 2、指示灯状况 3、交换机端口及线路状况 4、数据指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
8	交换机	网件 GS108P	六楼机房 2 号柜	1	1、网络通讯状况 2、指示灯状况 3、交换机端口及线路状况 4、数据指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
9	交换机	网件 GS108P	六楼机房 2 号柜	1	1、网络通讯状况 2、指示灯状况 3、交换机端口及线路状况 4、数据指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
<b>六楼机房 3 号机柜</b>						
1	交换机	Phicom 斐讯 FS3800-48EX2 (5F 6F 外网交换机)	六楼机房 3 号柜	1	1、网络通讯状况 2、指示灯状况 3、交换机端口及线路状况 4、数据指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
2	交换机	锐捷 RG-ES126GS (内网交换机 3)	六楼机房 3 号柜	1	1、网络通讯状况 2、指示灯状况 3、交换机端口及线路状况 4、数据指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
3	交换机	锐捷 RG-ES126GS (内网交换机 2)	六楼机房 3 号柜	1	1、网络通讯状况 2、指示灯状况 3、交换机端口及线路状况 4、数据指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
4	交换机	锐捷 RG-ES126GS (内网交换机 1)	六楼机房 3 号柜	1	1、网络通讯状况 2、指示灯状况 3、交换机端口及线路状况 4、数据指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
5	交换机	锐捷 RG-S2910V2-24GT 4SFP-L(自动站交换机)	六楼机房 3 号柜	1	1、网络通讯状况 2、指示灯状况 3、交换机端口及线路状况 4、数据指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
<b>六楼机房 4 号机柜</b>						
1	AC	深信服 AC1650NF	六楼机房 4 号机柜	1	1、系统运行状态是否正常	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
2	防火墙	H3C F100-C-G	六楼机房 4 号机柜	1	1、系统运行状态是否正常 2、系统日志检查	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
					3、安全策略配置是否有修改 版本： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
3	防火墙	DPTech FW1000-GM-N	六楼机房 4 号机柜	1	1、系统运行状态是否正常 2、系统日志检查 3、安全策略配置是否有修改 版本： <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
4	防火墙	斐讯 Freefirewall 3000series	六楼机房 4 号机柜	1	1、系统运行状态是否正常 2、系统日志检查 3、安全策略配置是否有修改 版本： <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
5	光端机	华为 optix metro 100	六楼机房 4 号机柜	1	1、设备运行状况 2、端口链接状况 3、电源电压状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
6	路由器	华为 Quidway AR 46-40	六楼机房 4 号机柜	1	1、设备运行状况 2、指示灯状况 3、端口及线路状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
7	交换机	斐讯 Freeswitch 8000series	六楼机房 4 号机柜	1	1、网络通讯状况 2、指示灯状况 3、交换机端口及线路状况 4、数据指示灯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
8	交换机	网件 M4300-8X8F	六楼机房 4 号机柜	1	1、网络通讯状况 2、指示灯状况 3、交换机端口及线路状况 4、数据指示灯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
9	交换机	网件 PROSAFE M4100-12GF	六楼机房 4 号机柜	1	1、网络通讯状况 2、指示灯状况 3、交换机端口及线路状况 4、数据指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
10	路由器	斐讯 FR7628	六楼机房 4 号机柜	1	1、设备运行状况 2、指示灯状况 3、端口及线路状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
<b>六楼机房 5 号机柜</b>						
1	服务器	戴尔 R210 II	六楼机房 5 号机柜	1	1、服务器运行状态 2、电源指示灯 3、CPU 使用率 _____ % 4、内存使用率 _____ % 5、磁盘使用情况 6、风扇运行状态 7、网络端口链接	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
2	存储磁盘阵列	海康 DS-A71024R	六楼机房 5 号机柜	1	1、存储运行状态 2、电源指示灯 3、磁盘使用情况 4、风扇运行状态 5、网络端口链接	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
<b>六楼机房 6 号机柜</b>						
1	安恒明御主机安全及管理系统软件	安恒 V2.0	六楼机房 6 号机柜	1	1、系统运行状态是否正常 2、系统日志检查 3、安全策略配置是否有修改 版本：	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
2	终端准入控制系统	安恒信息明御主机安全及管理系统(终端准入) DAS-EDR-NAC-1000	六楼机房 6 号机柜	1	1、系统运行状态是否正常 2、系统日志检查 3、安全策略配置是否有修改 版本：3.0.9.206	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
3	堡垒机	安恒 DAS-USM180	六楼机房 6 号机柜	1	1、系统运行状态是否正常 2、系统日志检查 3、安全策略配置是否有修改 版本：	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
4	漏洞扫描	安恒 DAS-RAS-Q128	六楼机房 6 号机柜	1	1、系统运行状态是否正常 2、系统日志检查 3、安全策略配置是否有修改 版本：V5.0	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
5	日志审记	安恒 DAS-LOG-500 (DAS-Logger)	六楼机房 6 号机柜	1	1、系统运行状态是否正常 2、系统日志检查 3、安全策略配置是否有修改 版本：V3.0	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
6	防火墙	安恒 DAS-NGFW1900	六楼机房 6 号机柜	1	1、系统运行状态是否正常 2、系统日志检查 3、安全策略配置是否有修改 版本： 特征库：	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
7	防火墙	安恒 DAS-NGFW1900	六楼机房 6 号机柜	1	1、系统运行状态是否正常 2、系统日志检查 3、安全策略配置是否有修改	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
					版本: 特征库:	
8	服务器	DELL R730 (实验室)	六楼机房 6 号机柜	1	1、服务器运行状态 2、电源指示灯 3、磁盘使用情况 4、风扇运行状态 5、网络端口链接	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
9	服务器	DELL R540 (堡垒机应用服 务器)	六楼机房 6 号柜	1	1、服务器运行状态 2、电源指示灯 3、磁盘使用情况 4、风扇运行状态 5、网络端口链接	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
10	核心交换机	H3C LS-6800-2C-H1	六楼机房 6 号柜	1	1、网络通讯状况 2、指示灯状况 3、交换机端口及线路状况 4、数据指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
11	核心交换机	H3C LS-6800-2C-H1	六楼机房 6 号柜	1	1、网络通讯状况 2、指示灯状况 3、交换机端口及线路状况 4、数据指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
<b>六楼机房 7 号机柜</b>						
1	通信电源与 机房环境集 中监控系统	励控、 LICON-DPMSV1.0 (励控工业级监 控服务器、励控蓄 电池内阻在线监 测仪、励控数据采	六楼机房 7 号机柜	1	1、设备运行状况 2、连接状况 3、端口及线路状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
		集主机)				
2	服务器	海康 IS-VSE2326B-BBC	六楼机房 7 号机柜	1	1、服务器运行状态 2、电源指示灯 3、CPU 使用率_____ % 4、内存使用率_____ % 5、磁盘使用情况 6、风扇运行状态 7、网络端口链接	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
3	服务器	海康 IS-VSE2326B-BBA	六楼机房 7 号机柜	1	1、服务器运行状态 2、电源指示灯 3、CPU 使用率_____ % 4、内存使用率_____ % 5、磁盘使用情况 6、风扇运行状态 7、网络端口链接	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
4	服务器	海康威视监控平 台 IS-VSE10308	六楼机房 7 号机柜	1	1、服务器运行状态 2、电源指示灯 3、CPU 使用率_____ % 4、内存使用率_____ % 5、磁盘使用情况 6、风扇运行状态 7、网络端口链接	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
5	存储	海康 DS-A71024R	六楼机房 7 号机柜	1	1、存储运行状态 2、电源指示灯 3、磁盘使用情况 4、风扇运行状态 5、网络端口链接	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
6	交换机	网件 PROSAFE M4100-12GF	六楼机房 7 号机柜	1	1、网络通讯状况 2、指示灯状况 3、交换机端口及线路状况 4、数据指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
7	无线 AC 控制器	网件 PROSAFE WC7600	六楼机房 7 号机柜	1	1、设备运行状态	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
8	无线控制器	锐捷 RG-WS7204-A	六楼机房 7 号机柜	1	1、设备运行状态	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
9	录像机	海康威视 DS-8664N-K8-V2	六楼机房 7 号机柜	1	1、设备运行状况 2、录像机录像效果状况 3、录像机工作指示灯是否正常 4、录像机报警灯是否正常	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
10	NTP 校时服务器	TF-NTP-LITE	六楼机房 7 号机柜	1	1、设备运行状态	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
11	交换机	网件 GS752TP	六楼机房 7 号机柜	1	1、网络通讯状况 2、指示灯状况 3、交换机端口及线路状况 4、数据指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
<b>六楼机房 8 号机柜</b>						
1	服务器	DELL R610	六楼机房 8 号机柜	1	1、服务器运行状态 2、电源指示灯 3、CPU 使用率_____ % 4、内存使用率_____ % 5、磁盘使用情况 6、风扇运行状态 7、网络端口链接	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
2	服务器	DELL R610	六楼机房 8 号机柜	1	1、服务器运行状态 2、电源指示灯 3、CPU 使用率_____ % 4、内存使用率_____ % 5、磁盘使用情况 6、风扇运行状态 7、网络端口链接	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
3	服务器	DELL R610	六楼机房 8 号机柜	1	1、服务器运行状态 2、电源指示灯 3、CPU 使用率_____ % 4、内存使用率_____ % 5、磁盘使用情况 6、风扇运行状态 7、网络端口链接	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
4	服务器	DELL R610	六楼机房 8 号机柜	1	1、服务器运行状态 2、电源指示灯 3、CPU 使用率_____ % 4、内存使用率_____ % 5、磁盘使用情况 6、风扇运行状态 7、网络端口链接	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
5	服务器	DELL R610	六楼机房 8 号机柜	1	1、服务器运行状态 2、电源指示灯 3、CPU 使用率_____ % 4、内存使用率_____ % 5、磁盘使用情况 6、风扇运行状态 7、网络端口链接	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
6	服务器	DELL R610	六楼机房 8 号机柜	1	1、服务器运行状态 2、电源指示灯 3、CPU 使用率_____% 4、内存使用率_____% 5、磁盘使用情况 6、风扇运行状态 7、网络端口链接	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
7	服务器	DELL R610	六楼机房 8 号机柜	1	1、服务器运行状态 2、电源指示灯 3、CPU 使用率_____% 4、内存使用率_____% 5、磁盘使用情况 6、风扇运行状态 7、网络端口链接	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
8	服务器	DELL R610	六楼机房 8 号机柜	1	1、服务器运行状态 2、电源指示灯 3、CPU 使用率_____% 4、内存使用率_____% 5、磁盘使用情况 6、风扇运行状态 7、网络端口链接	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
9	存储	网件 RD5200	六楼机房 8 号机柜	1	1、存储运行状态 2、电源指示灯 3、磁盘使用情况 4、风扇运行状态 5、网络端口链接	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
10	交换机	斐讯 FIS 1926 IP-SAN 交换机 01	六楼机房 8 号机柜	1	1、网络通讯状况 2、指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
					3、交换机端口及线路状况 4、数据指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
11	交换机	斐讯 FIS 1926 IP-SAN 交换机 02	六楼机房 8 号机柜	1	1、网络通讯状况 2、指示灯状况 3、交换机端口及线路状况 4、数据指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
12	交换机	斐讯 FS3800 -48EX2	六楼机房 8 号机柜	1	1、网络通讯状况 2、指示灯状况 3、交换机端口及线路状况 4、数据指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
<b>六楼会议室</b>						
1	交换机	锐捷 RG-RSR20-X SERIES	六楼会议室	1	1、网络通讯状况 2、指示灯状况 3、交换机端口及线路状况 4、数据指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
2	路由器	网件 AX1800	六楼会议室	1	1、设备运行状况 2、指示灯状况 3、端口及线路状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
3	数字会议主 机	天誉创高 creator	六楼会议室	1	1、设备运行状态 2、各种指示灯显示正常 3、配线链接状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
4	中央控制主 机	天誉创高 creator	六楼会议室	1	1、设备运行状态 2、各种指示灯显示正常 3、控制接口是否正常 4、配线链接状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
5	电源时序器	天誉创高 creator	六楼会议室	1	1、电源控制运行状态 2、指示灯显示正常	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
					3、配线链接状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
6	视频会议控制主机	宝利通	六楼会议室	1	1、设备运行状态 2、终端画面是否正常 3、各种指示灯显示正常 4、配线链接状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
7	电源时序器	masiten	六楼会议室	2	1、电源控制运行状态 2、指示灯显示正常 3、配线链接状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
8	均衡器	yamaha	六楼会议室	1	1、设备运行状态 2、配线链接状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
9	效果器	masiten	六楼会议室	1	1、设备运行状态 2、配线链接状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
10	音箱功放	masiten	六楼会议室	4	1、设备运行状态 2、输出功率是否正常 3、配线链接状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
11	室内 Q1.66 小间距全彩 LED 显示屏 (16.59 平米, 舍主控机)	强力巨彩/凯仕达	六楼会议室	1	1、LCD 显示屏运行状态 2、画面清晰度 3、链接线是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
12	低音箱	山水 38 芯	六楼会议室	2	1、设备运行状态 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
13	主音箱	山水 65 芯	六楼会议室	2	1、设备运行状态 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
14	视频会议终端	科达 TS400	六楼会议室	1	1、设备运行状态 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
15	电视同步矩阵主机	HDBaseT HDM-944H70 HDMI	六楼会议室	1	1、设备运行状态 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
16	会议灯光系统	湖山	六楼会议室	1	1、系统运行状态 2、灯光控制是否正常 3、各种指示灯显示正常 4、配线链接状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
17	调音台	湖山 GH4-24PRO 调音台	六楼会议室	1	1、设备运行状态 2、输入输出出功率是否正常 3、配线链接状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
18	会议话筒	湖山 DS-U8250 无线二手持话筒	六楼会议室	4	1、设备运行状态 2、输入输出出功率是否正常 3、配线链接状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
19	数字反馈抑制器	方图 FB5	六楼会议室	1	1、设备运行状态 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
20	无线一拖二会议麦克风	方图 G20W 1 T02	六楼会议室	1	1、设备运行状态 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
21	电源控制器	方图 PS 12	六楼会议室	2	1、设备运行状态 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
22	数字音频处理器	方图 FT-DSP0808	六楼会议室	1	1、设备运行状态 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
23	无线一拖四会议麦克风	方图 G20W 1 T04	六楼会议室	1	1、设备运行状态 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
24	天线放大器	方图 FT-9800	六楼会议室	1	1、设备运行状态 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
25	工作站	HP Z4G4	六楼会议室	1	1、工作站运行状态 2、电源指示灯 3、磁盘使用情况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
					4、风扇运行状态 5、网络端口链接	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
<b>六楼展厅</b>						
1	机器人	小笨2代/V1.0系统	六楼展厅	1	1、设备运行状态	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
2	多屏分配器	TZ24	六楼展厅	1	1、设备运行状态	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
3	55寸拼接屏	三星55寸定制	六楼展厅	1	1、设备运行状态	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
4	触碰一体机 (含触摸屏配套软件)	专用定制	六楼展厅	4	1、设备运行状态	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
5	液晶电视机	飞利浦定制	六楼展厅	1	1、设备运行状态	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
6	液晶电视机	飞利浦定制	六楼展厅	1	1、设备运行状态	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
7	液晶电视机	飞利浦定制	六楼展厅	1	1、设备运行状态	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
8	液晶电视机	飞利浦定制	六楼展厅	1	1、设备运行状态	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
9	液晶电视机	长虹定制	六楼展厅	1	1、设备运行状态	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
<b>六楼应急中心</b>						
1	无线路由器	TP-LINK TL-AP301C	六楼应急中心	1	1、设备运行状况 2、指示灯状况 3、端口及线路状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
2	工作站	HP Z4G4	六楼应急中心	1	1、工作站运行状态 2、电源指示灯 3、磁盘使用情况 4、风扇运行状态 5、网络端口链接	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
3	工作站	HP Z4G4	六楼应急中心	1	1、工作站运行状态 2、电源指示灯 3、磁盘使用情况 4、风扇运行状态 5、网络端口链接	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
4	工作站	HP Z4G4	六楼应急中心	1	1、工作站运行状态 2、电源指示灯 3、磁盘使用情况 4、风扇运行状态 5、网络端口链接	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
5	工作站	HP Z4G4	六楼应急中心	1	1、工作站运行状态 2、电源指示灯 3、磁盘使用情况 4、风扇运行状态 5、网络端口链接	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
6	视频会议摄像头	海康威视 DS-U102D	六楼应急中心	1	1、设备运行状态	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
<b>门卫室</b>						
1	出入口控制终端	海康 DS-TPE104	门卫室	1	1、设备运行状态	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
2	解码器	海康 DS6412HD-T	门卫室	1	1、设备运行状态	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
3	无线吸顶AP	锐捷 RG-AP710-A	门卫室	1	1、设备运行状态 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
4	交换机	网件 PROSAFE M4100-12GF	门卫室	1	1、网络通讯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、指示灯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、交换机端口及线路状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、数据指示灯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
5	车牌识别系统	海康威视	门卫室	1	1、系统运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、车牌识别是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、感应系统是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
6	监视器		门卫室	4	1、设备运行状态 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

#### 各楼层弱电井

1	POE 交换机	普联 TL-SG2218PE	2 楼弱电井	1	1、网络通讯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、指示灯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、交换机端口及线路状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、数据指示灯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
2	交换机	网件 GS728TPP NEW-2F-WAI-GS72 8TPP (外网交换机)	新楼 2 楼弱电井	1	1、网络通讯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、指示灯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、交换机端口及线路状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、数据指示灯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
3	交换机	网件 GS752TP NEW-2F-WAI-GS75 2TP (外网交换机)	新楼 2 楼弱电井	1	1、网络通讯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、指示灯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、交换机端口及线路状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、数据指示灯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
4	交换机	网件 GS752TP NEW-2F-NEI-GS75 2TP	新楼 2 楼弱电井	1	1、网络通讯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、指示灯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、交换机端口及线路状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
		(内网交换机)			4、数据指示灯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
5	交换机	网件 GS728TPP	新楼 2 楼弱电井	1	1、网络通讯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、指示灯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、交换机端口及线路状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、数据指示灯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
6	24 口千兆 POE 交换机	海康威视 DS-3E1526P-S(国 内标配)V2	新楼 2 楼楼层	1	1、网络通讯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、指示灯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、交换机端口及线路状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、数据指示灯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
7	交换机	网件 GS752TP NEW-3F-WAI-GS75 2TP (外网交换机)	新楼 3 楼弱电井	1	1、网络通讯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、指示灯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、交换机端口及线路状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、数据指示灯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
8	交换机	网件 GS752TP-200EUS	新楼 3 楼弱电井	1	1、网络通讯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、指示灯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、交换机端口及线路状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、数据指示灯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
9	交换机	网件 GS752TP	新楼 3 楼弱电井	1	1、网络通讯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、指示灯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、交换机端口及线路状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、数据指示灯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
10	24 口千兆 POE 交换机	海康威视 DS-3E1526P-S(国 内标配)V2	新楼 3 楼楼层	1	1、网络通讯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、指示灯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、交换机端口及线路状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、数据指示灯状况 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
11	广播管理服 务器主机	TP-LINK TL-NBS100	4 楼弱电井	1	1、设备运行状态 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容			备注
12	POE 交换机	普联 TL-SG2218PE	新楼 4 楼弱电井	1	1、网络通讯状况 2、指示灯状况 3、交换机端口及线路状况 4、数据指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常	
13	交换机	网件 GS752TP NEW-4F-WAI-GS75 2TP (外网交换机)	新楼 4 楼弱电井	1	1、网络通讯状况 2、指示灯状况 3、交换机端口及线路状况 4、数据指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常	
14	交换机	网件 GS728TPP NEW-4F-ZDZ-GS72 8TPP (自动化交换机)	新楼 4 楼弱电井	1	1、网络通讯状况 2、指示灯状况 3、交换机端口及线路状况 4、数据指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常	
15	交换机	网件 GS752TP NEW-4F-NEI-GS75 2TP (内网交换机)	新楼 4 楼弱电井	1	1、网络通讯状况 2、指示灯状况 3、交换机端口及线路状况 4、数据指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常	
16	交换机	网件 GS752TP	新楼 4 楼弱电井	1	1、网络通讯状况 2、指示灯状况 3、交换机端口及线路状况 4、数据指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常	
17	交换机	网件 GS310TP NEW-5F-ZDZ-GS31 0TP (自动化交换机)	新楼 5 楼弱电井	1	1、网络通讯状况 2、指示灯状况 3、交换机端口及线路状况 4、数据指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常	
18	交换机	网件 GS752TP NEW-5F-WAI-GS75 2TP (外网交换机)	新楼 5 楼弱电井	1	1、网络通讯状况 2、指示灯状况 3、交换机端口及线路状况 4、数据指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 异常	

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
19	交换机	网件 GS728TPP NEW-5F-WAI-GS72 8TPP (外网交换机)	新楼 5 楼弱电井	1	1、网络通讯状况 2、指示灯状况 3、交换机端口及线路状况 4、数据指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
20	交换机	网件 GS752TP NEW-5F-NEI-GS75 2TP (内网交换机)	新楼 5 楼弱电井	1	1、网络通讯状况 2、指示灯状况 3、交换机端口及线路状况 4、数据指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
21	交换机	网件 GS752TP	新楼 5 楼弱电井	1	1、网络通讯状况 2、指示灯状况 3、交换机端口及线路状况 4、数据指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
<b>其他设备</b>						
1	POE 交换机	网件 GS310TP NEW-5F-ZDZ-GS31 0TP (自动化交换机)	机要室	1	1、网络通讯状况 2、指示灯状况 3、交换机端口及线路状况 4、数据指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
2	入侵报警系 统	海康 DS-19A08-BN	机要室	1	1、设备运行状态	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
3	UPS	施耐德 20KVA	中心机房	1	1、UPS 主机运行情况 2、电池组是否正常 3、指示灯正常显示 4、存在异常响声 5、电压范围情况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
4	精密空调	施耐德精密空调 SDA601	中心机房	1	1、空调电源线链接 2、空调压缩机、风机等是否正常运行 3、空调排水是否正常	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
					4、室内温度_____℃	
5	消防	气体消防系统	中心机房	1	1、消防设备齐全是否完好 2、应急照明设备是否完好 3、烟感状态 4、自动报警 5、气瓶压力是否正常 6、气压值_____Mpa	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
6	网络寻呼话筒	普联 TP-LINK TL-AUD50	2楼石主任办公室	3	1、设备运行状态	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
7	存储	网件 RN716	二楼财务室	1	1、存储运行状态 2、电源指示灯 3、磁盘使用情况 4、风扇运行状态 5、网络端口链接	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
8	七氟丙烷灭火装置灭火剂	七氟丙烷灭火剂 HFC- 227ea		180	1、灭火剂是否正常	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
9	Access Point 无线接入点	锐捷 RG-AP180-A	各个办公室	35	1、设备运行状态	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
10	网络音柱	普联 TP-LINK TL-SPK202P-3PoE/DC	走廊	33	1、设备运行状态	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常
11	路由器	锐捷 RSR10-X-07	机房备用，未拆封	6	1、设备运行状况 2、指示灯状况 3、端口及线路状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
12	门禁主机	熵基 TDB06M		24	1、设备运行状态 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
<b>摄像头 100 个</b>						
1	筒型摄像头	海康威视 DS-2CD5A32FWD-I ZHS	饭堂后面枪机	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正 常 <input type="checkbox"/> 异 常	
2	筒型摄像头	海康威视 DS-2CD5A32FWD-I ZHS	饭堂前门枪机	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正 常 <input type="checkbox"/> 异 常	
3	筒型摄像头	海康威视 DS-2CD4232FWD-H X	FB1V1	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正 常 <input type="checkbox"/> 异 常	

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
4	筒型摄像头	海康威视 DS-2CD4232FWD-H X	FB1V2	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
5	筒型摄像头	海康威视 DS-2CD4232FWD-H X	FB1V3	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
6	筒型摄像头	海康威视 DS-2CD4232FWD-H X	FB1V4	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
7	筒型摄像头	海康威视 DS-2CD4232FWD-H X	FB1V5	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
					5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
8	筒型摄像头	海康威视 DS-2CD4232FWD-H X	FB1V6	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
9	筒型摄像头	海康威视 DS-2CD4232FWD-H X	旧楼 1 楼安全出口	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
10	筒型摄像头	海康威视 DS-2CD4232FWD-H X	新楼 1 楼扶梯出口	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
11	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2135FZ-HX	新楼 5 楼大厅	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
12	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2135FZ-HX	旧楼 5 楼通道	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
13	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2135FZ-HX	新楼 5 楼安全出口	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
14	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2135FZ-HX	旧楼 5 楼电梯口	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
					5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
15	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2135FZ-HX	旧楼 5 楼安全出口	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
16	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2135FZ-HX	新楼 4 楼安全出口	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
17	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2135FZ-HX	新楼 4 楼大厅	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
18	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2135FZ-HX	旧楼 4 楼通道	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
19	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2135FZ-HX	旧楼 4 楼电梯口	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
20	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2135FZ-HX	旧楼 4 楼安全出口	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
21	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2135FZ-HX	新楼 3 楼安全出口	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
					5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
22	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2135FZ-HX	新楼 3 楼大厅	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
23	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2135FZ-HX	旧楼 3 楼通道	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
24	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2135FZ-HX	旧楼 3 楼电梯口	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
25	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2135FZ-HX	旧楼 3 楼安全出口	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
26	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2135FZ-HX	新楼 2 楼安全出口	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
27	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2135FZ-HX	新楼 2 楼大厅	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
28	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2135FZ-HX	旧楼 2 楼通道	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
					5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
29	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2135FZ-HX	旧楼 2 楼电梯口	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
30	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2135FZ-HX	旧楼 2 楼安全出口	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
31	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2135FZ-HX	新楼 1 楼大厅	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
32	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2135FZ-HX	旧楼 1 楼通道	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
33	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2135FZ-HX	旧楼 1 楼大厅	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
34	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2135FZ-HX	旧楼 1 楼大门	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
35	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2135FZ-HX	新楼 6 楼安全出口	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
					5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
36	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2135FZ-HX	6 楼展厅 2	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
37	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2135FZ-HX	旧楼 6 楼安全出口	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
38	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2135FZ-HX	6 楼机房 2	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
39	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2135FZ-HX	6楼机房1	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
40	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2135FZ-HX	旧楼6楼电梯口	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
41	半球摄像头	海康威视 DS-2DE5220IW-A	新楼安全出口球机	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
42	半球摄像头	海康威视 DS-2DE5220IW-A	后楼球机	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
					5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
43	半球摄像头	海康威视 DS-2DE5220IW-A	前场球机	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
44	半球摄像头	海康威视 DS-2DE5220IW-A	大门球机	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
45	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2336WD-I	饭堂仓库	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
46	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2336WD-I	饭堂备餐间	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
47	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2336WD-I	饭堂洗滴间	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
48	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2336WD-I	饭堂烹饭区	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
49	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2336WD-I	饭堂大厅 1	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
					5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
50	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2336WD-I	饭堂大厅 2	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
51	半球摄像头	海康威视 DS-2DF7320IW-A	饭堂球机	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
52	半球摄像头	海康威视 DS-2CD3346WD-I	新楼 1 楼安全通道	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
53	半球摄像头	海康威视 DS-2CD3346WD-I	6 楼展厅 3	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
54	半球摄像头	海康威视 DS-2CD3346WD-I	6 楼展厅 4	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
55	半球摄像头	海康威视 DS-2CD3346WD-I	6 楼展厅 1	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
56	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2546FWDV3 -ITS	旧楼电梯	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
					5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
57	半球摄像头	海康威视 DS-6701HW	新楼电梯	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
58	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2346WDV3-I	保密室 1	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
59	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2346WDV3-I	保密室 2	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
60	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2346WDV3-I	饭堂加工区(新)	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
61	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2326FWDV3-IS	红湾内会议桌	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
62	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2326FWDV3-IS	红湾东北角	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
63	半球摄像头	海康威视 DS-2CD3347WDV3-L	门卫室	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
					5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
64	半球摄像头	海康威视 DS-2CD3347WDV3-L	2-107 气瓶室	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
65	半球摄像头	海康威视 DS-2CD3347WDV3-L	2-107 测量室	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
66	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2346P1-IZY	1-402 天平室	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
67	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2346P1-IZY	1-408	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
68	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2346P1-IZY	1-402 天平室缓冲区	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
69	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2346P1-IZY	旧楼 1 楼电梯出口	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
70	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2346P1-IZY	1-411 气前处理室操作台	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
					5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
71	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2346P1-IZY	1-413	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
72	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2346P1-IZY	1-309 锚 90 前实验台	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
73	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2346P1-IZY	1-310 高温室（西面）	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
74	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2346P1-IZY	1-409 样品室	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
75	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2346P1-IZY	旧楼 3 楼过道	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
76	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2346P1-IZY	1-414 碘 131 室	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
77	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2346P1-IZY	1-407a 谱仪室	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
					5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
78	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2346P1-IZY	1-410 氦钍设备室	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
79	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2346P1-IZY	1-313 考核样品储存间 全景	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
80	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2346P1-IZY	1-106 接样室	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
81	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2346P1-IZY	1-102 氚测量室全景	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
82	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2346P1-IZY	新楼 1 楼通道	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
83	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2346P1-IZY	1-102 低本底液体闪烁能谱仪 2	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
84	半球摄像头	海康威视 DS-2CD3346WDV3-I	1-102 低本底液体闪烁能谱仪	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
					5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
85	半球摄像头	海康威视 DS-2CD3346WDV3-I	2-105 锅 90 测量室	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
86	半球摄像头	海康威视 DS-2CD3346WDV3-I	1-406	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
87	半球摄像头	海康威视 DS-2CD3346WDV3-I	旧楼 4 楼通道（中）	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
88	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2345FV3-I S-ZY	1-113 铬室	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
89	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2345FV3-I S-ZY	1-115 试剂室	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
90	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2345FV3-I S-ZY	1-115 试剂室东边	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
91	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2345FV3-I S-ZY	1-108 化学室	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
					5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
92	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2345FV3-I S-ZY	2-102Y 谱室	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
93	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2345FV3-I S-ZY	2-104Y 谱室	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
94	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2345FV3-I S-ZY	1-110 化学室	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
95	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2345FV3-I S-ZY	1-404 标准物质室	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
96	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2345FV3-I S-ZY	1-111 接样室	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
97	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2345FV3-I S-ZY	1-104 ICP 室里面	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
98	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2345FV3-I S-ZY	1-104 ICP 室外面	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

序号	资产名称	品牌型号	序列号、位置、IP	数量	巡检内容	备注
					5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
99	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2345FV3-I S-ZY	1-311 钉室	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
100	半球摄像头	海康威视 DS-2CD2345FV3-I S-ZY	1-312 高温室	1	1、监控设备是否连接正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 2、监控系统预览、回放是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 3、监控系统系统时间是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 4、监控区域画面、图像质量是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 5、监控区域拍摄角度是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 6、监控设备及附属设施运行是否正常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 7、摄像头外罩、支架等外部设施是否牢固完好 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

## 重要资产安全配置及流量数据检查记录表

客户单位名称				巡检单位名称			
资产类型	资产编号	资产名称/品牌型号	位置	配置安全检查项内容	安全配置检查记录	流量数据	备注
主机系统设备	1	DELL R610	六楼机房 8 号柜	1、查看是否启用加密功能 2、通过 Console, Aux, vty 的访问是否有所限制 3、密码是否有足够的长度和复杂度 4、设置密码重试次数和超时时间 5、限制远程登录可信的源地址	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	发送： 接收：	
		DELL R610	六楼机房 8 号柜	1、查看是否启用加密功能 2、通过 Console, Aux, vty 的访问是否有所限制 3、密码是否有足够的长度和复杂度 4、设置密码重试次数和超时时间 5、限制远程登录可信的源地址	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	发送： 接收：	
	3	DELL R610	六楼机房 8 号柜	1、查看是否启用加密功能 2、通过 Console, Aux, vty 的访问是否有所限制 3、密码是否有足够的长度和复杂度 4、设置密码重试次数和超时时间 5、限制远程登录可信的源地址	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	发送： 接收：	
	4	DELL R610	六楼机房 8 号柜	1、查看是否启用加密功能 2、通过 Console, Aux, vty 的访问是否有所限制 3、密码是否有足够的长度和复杂度 4、设置密码重试次数和超时时间 5、限制远程登录可信的源地址	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	发送： 接收：	
	5	DELL R610	六楼机房 8 号柜	1、查看是否启用加密功能 2、通过 Console, Aux, vty 的访问是否有所限制 3、密码是否有足够的长度和复杂度	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	发送： 接收：	

			4、设置密码重试次数和超时时间 5、限制远程登录可信的源地址	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
6	DELL R610	六楼机房 8 号柜	1、查看是否启用加密功能 2、通过 Console, Aux, vty 的访问是否有所限制 3、密码是否有足够的长度和复杂度 4、设置密码重试次数和超时时间 5、限制远程登录可信的源地址	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	发送: 接收:	
7	DELL R610	六楼机房 8 号柜	1、查看是否启用加密功能 2、通过 Console, Aux, vty 的访问是否有所限制 3、密码是否有足够的长度和复杂度 4、设置密码重试次数和超时时间 5、限制远程登录可信的源地址	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	发送: 接收:	
8	DELL R610	六楼机房 8 号柜	1、查看是否启用加密功能 2、通过 Console, Aux, vty 的访问是否有所限制 3、密码是否有足够的长度和复杂度 4、设置密码重试次数和超时时间 5、限制远程登录可信的源地址	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	发送: 接收:	
9	华为 2288H V5 (网管)	六楼机房 1 号柜	1、查看是否启用加密功能 2、通过 Console, Aux, vty 的访问是否有所限制 3、密码是否有足够的长度和复杂度 4、设置密码重试次数和超时时间 5、限制远程登录可信的源地址	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	发送: 接收:	
10	华为 2288H V5 (1 号服务)	六楼机房 1 号柜	1、查看是否启用加密功能 2、通过 Console, Aux, vty 的访问是否有所限制 3、密码是否有足够的长度和复杂度 4、设置密码重试次数和超时时间 5、限制远程登录可信的源地址	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	发送: 接收:	

	11	华为 2288H V5 (2号服务)	六楼机房 1 号柜	1、查看是否启用加密功能 2、通过 Console, Aux, vty 的访问是否有所限制 3、密码是否有足够的长度和复杂度 4、设置密码重试次数和超时时间 5、限制远程登录可信的源地址	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	发送： 接收：	
	12	DELL R540 (EDR) (堡垒机应 用服务器)	六楼机房 5 号柜	1、查看是否启用加密功能 2、通过 Console, Aux, vty 的访问是否有所限制 3、密码是否有足够的长度和复杂度 4、设置密码重试次数和超时时间 5、限制远程登录可信的源地址	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	发送： 接收：	
	13	DELL R730 (实验室)	六楼机房 6 号柜	1、查看是否启用加密功能 2、通过 Console, Aux, vty 的访问是否有所限制 3、密码是否有足够的长度和复杂度 4、设置密码重试次数和超时时间 5、限制远程登录可信的源地址	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	发送： 接收：	
	1	华为 Oceanstor 5110 v5		1、查看是否启用 PASSWORD 加密功能 2、是否启用日志功能对网络设备行为进行日志记录 3、不需要的网络服务和特性是否已关闭 4、限制远程登录可信的源地址 5、设置密码重试次数和超时时间	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	发送： 接收：	
	2	网件 RD5200	六楼机房	1、查看是否启用 PASSWORD 加密功能 2、是否启用日志功能对网络设备行为进行日志记录 3、不需要的网络服务和特性是否已关闭 4、限制远程登录可信的源地址 5、设置密码重试次数和超时时间	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	发送： 接收：	
	3	网件 RN716	二楼总工办	1、查看是否启用 PASSWORD 加密功能 2、是否启用日志功能对网络设备行为进行日志记录 3、不需要的网络服务和特性是否已关闭 4、限制远程登录可信的源地址 5、设置密码重试次数和超时时间	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	发送： 接收：	

安全设备	1	H3C 6800-2C	六楼机房 6 号柜	1、通过 Console, Aux, vty 的访问是否有所限制 2、Telnet 远程访问是否利用 ACL 做 IP 限制 3、关闭 ARP Proxy 功能，防止 DoS 攻击	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	发送： 接收：	
	2	H3C 6800-2C	六楼机房 6 号柜	1、通过 Console, Aux, vty 的访问是否有所限制 2、Telnet 远程访问是否利用 ACL 做 IP 限制 3、关闭 ARP Proxy 功能，防止 DoS 攻击	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	发送： 接收：	

### 运维事件记录表

编号	响应时间	事件现象描述	原因分析	业务影响度	处理情况	开始处理时间	恢复时间	处理人

**附件 2:**

**中小企业划型标准规定**

工信部联企业[2011]300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发[2009]36号),制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型,具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标,结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括:农、林、牧、渔业,工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业),建筑业,批发业,零售业,交通运输业(不含铁路运输业),仓储业,邮政业,住宿业,餐饮业,信息传输业(包括电信、互联网和相关服务),软件和信息技术服务业,房地产开发经营,物业管理,租赁和商务服务业,其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育和娱乐业等)。

**四、各行业划型标准为:**

(一)农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业,营业收入50万元以下的为微型企业。

(二)工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三)建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入6000万元及以上,且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上,且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四)批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五)零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员50人及以上,且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(六)交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以

下的为微型企业。

(十五) 租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

(十六) 其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 第四章 评审程序、评审方法和评审标准

### 一、评审程序和评审方法

#### 1. 资格审查

1. 1 响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商），视同联合体存在不良信用记录。

1. 2 资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

1. 3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；  
（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

1. 4 通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

2. 1 由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的磋商报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

2. 2 磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更

正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以书面形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其授权代表签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证证明。

2.4 首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1） – （4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

2.5 商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

- (1) 商务技术评审
  - 1) 提供响应文件正、副本数量不足；
  - 2) 响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；
  - 3) 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；
  - 4) 提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；
  - 5) 响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的报价商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的报价商务技术文件无效。
- 6) 商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表” 规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；
- 7) 未对磋商有效期作出响应或者响应文件承诺的磋商有效期不满足磋商文件要求；
- 8) 响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；
- 9) 响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；
- 10) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 11) 属于“供应商须知正文” 第 7.5 条情形；

- 12) 服务要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；
  - 13) 虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；
  - 14) 磋商文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；
  - 15) 响应文件标注的项目名称或者项目编号与磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
  - 16) 未响应磋商文件实质性要求；
  - 17) 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。
- (2) 报价评审
- 1) 响应文件未提供“供应商须知前附表”报价商务技术文件中规定的“磋商报价表”；
  - 2) 未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；
  - 3) 供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
  - 4) 磋商报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；磋商报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
  - 5) 修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的磋商报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后磋商报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
  - 6) 响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。

2.6 磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

2.7 通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

### 3. 磋商程序

3.1 磋商小组按照“供应商须知前附表”确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

3.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，

须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4 供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身证明。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商。

3.5 磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.6 采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

3.7 磋商过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

3.8 对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

#### 4. 最后报价

4.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，由磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，除本章第4.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

4.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

4.5 供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商。

4.6 磋商小组收齐某一分标最后报价后统一开启，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

4.7 响应文件最后报价出现前后不一致的，按照本章第2.4条的规定修正。

4.8 修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

(1) 供应商不确认的；

(2) 经供应商确认修正后的磋商报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

(3) 经供应商确认修正后的磋商报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

4.9 经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

4.10 供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

4.11 最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

## 5. 比较与评价

5.1 评审方法：综合评分法。

5.2 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.3 评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

(1) 磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

(2) 各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

5.4 评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

5.5 由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.6 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

## 二、评审标准

6. 评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

序号	评审因素	评审因素具体内容
1	价格分 (满分 10分)	1. 评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价。 2. 政府采购政策性扣除计算方法 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)及《广

		<p>西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，供应商属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接，对供应商的竞争性磋商报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞争性磋商报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞争性磋商报价×（1-6%）。除上述情况外，评审价=竞争性磋商报价。</p> <p>3. 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>4. 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>5. 报价分采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且评审价最低的有效供应商的评审价为基准价，其价格分为满分。</p> <p>6. 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：</p> $\text{某供应商的价格分} = (\text{评标基准价} / \text{某供应商评审价}) \times 10 \text{ 分}$
2	技术分 (满分 60分)	<p><b>(一) 项目服务方案分 (满分 15 分)</b></p> <p>一档（5分）：服务方案简单，未能清晰描述本项目的目标、范围、需求，对本项目的技术重点、难点、要点分析不够；有简单的现场技术服务、软件升级服务、紧急故障处理服务等描述。</p> <p>二档（10分）：服务方案基本能理解本项目的目标、范围、需求，能够把握本项目的技术重点、难点、要点；对现场技术服务、软件升级服务、日常巡检服务、紧急故障处理服务、关键时间点驻场值守服务、应急服务、备份与恢复服务、远程技术支持服务、技术培训服务等提出了基本可行的目标、方法、措施；服务保障体系不明确。</p>

		<p>三档（15分）：服务方案准确理解本项目的目标、范围、需求，完全把握本项目的技术重点、难点、要点；对现场技术服务、软件升级服务、日常巡检服务、紧急故障处理服务、关键时间点驻场值守服务、应急服务、备份与恢复服务、远程技术支持服务、技术培训服务等提出了详细、清晰、合理、可行的目标、方案、措施，保证完全按服务保障体系要求提供维护服务。</p> <p><b>注：未提供方案或不满足一档要求不得分。</b></p>
		<p><b>（二）组织实施方案分（满分 15 分）</b></p> <p>一档（5分）：组织实施方案单一，没有项目管理机构及人员分工，只提供了技术实施小组人员名单及人员的社保缴纳或劳动合同等证明；</p> <p>二档（10分）：组织实施方案分工明确，设有项目责任主管、驻场技术实施小组，并提供对应人员名单及人员的社保缴纳或劳动合同等证明；</p> <p>三档（15分）：组织实施方案分工明确，设有项目责任主管、驻场技术实施小组，并提供对应人员名单及人员的社保缴纳或劳动合同等证明，以及提供对驻场技术实施小组人员的管理机制、考核制度和考核办法。</p> <p><b>注：未提供方案或方案不满足一档要求不得分。</b></p>
		<p><b>（三）应急措施分（满分 15 分）</b></p> <p>一档（5分）：应急措施及时，基本满足采购文件要求；</p> <p>二档（10分）：应急措施迅速高效，有具体的应急措施流程，满足采购文件要求，针对重要时期对突发状况提供有具体可行的保障措施。</p> <p>三档（15分）：应急措施迅速高效，有具体的应急措施流程，满足采购文件要求，针对重要时期对突发状况提供有具体可行的保障措施以及详细的应急解决方案，方案内容表述清晰有条理、针对性强。</p> <p><b>注：未提供方案或方案不满足一档要求不得分。</b></p>
		<p><b>（四）质量控制方案分（满分 15 分）</b></p> <p>一档(5分)：提供项目质量控制方案，有简单的质量控制办法，并有具体的保证措施。</p> <p>二档(10分)：质量控制重点分析详细，质量目标分解、规划基本合理，质量控制体系健全，控制手段基本完善，质量控制方案满足本项目服务要求。</p> <p>三档(15分)：质量控制重点分析，且有解决方案及办法。质量保障方案具体包含质量保障方针、质量保障体系建立流程、质量控制环节、完成本项目的质量管理体系和措施、数据准确性和一致性保证措施数据公正性保证措施、项目质保流程等内容。质量控制措施有效可靠，控制手段先进完善。</p> <p><b>注：未提供或不满足一档要求不得分。</b></p>
3	商务分	<b>（一）投入项目的技术人员（满分 15 分）</b>

	<p><b>(满分 30 分)</b></p>	<p>(1) 投入项目的项目经理具有不少于 5 年工作经验，得 5 分，投入项目的技术人员（除项目经理外）具有不少于 3 年工作经验，每人得 2 分，满分 9 分。</p> <p>(2) 投入项目的技术人员具有网件 NETGEAR 原厂系统认证工程师证书的，每人得 2 分，满分 6 分。</p> <p>注：同一人按最高级资格证计分，不重复计分。须提供相关证书复印件或工作简历等证明材料及供应商为其购买的磋商截止时间前连续三个月的社保证明或劳动合同复印件，以上提供的所有复印件须加盖供应商公章。</p> <p><b>(二) 综合实力分 (满分 10 分)</b></p> <p>①供应商具备有效期内的信息安全服务资质认证证书的得 1.5 分      ②供应商具备有效期内的信息技术服务管理体系认证证书的得 1.5 分；      ③针对设备软件的授权升级服务，提供加盖原厂公章的有效期内的升级服务授权承诺函，每有一项得 1 分，满分 7 分。</p> <p>注：以上证明材料或证书须提供复印件并加盖磋商供应商公章，原件备查。</p> <p><b>(三) 业绩分 (满分 5 分)</b></p> <p>自 2022 年以来供应商承接过的类似项目业绩，每项得 1 分，满分 5 分【要求提供中标（成交）通知书或合同复印件（以提供满足要求的合同关键内容页复印件及资质和证书的复印件为准）】。</p>
总得分=1+2+3		

7. 由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术分由高到低的顺序推荐。评审得分、最后报价、技术得分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。